
| CATANO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000578993577** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE0578993577** NUMER | **2001-01-06** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-97** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **793** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **986** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **805** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1053** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1573** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-487** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.2** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-18.3** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **230** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **145** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **73** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 69 | 53 |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 69 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 69 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.80 | 69 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.69 | 69 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.65 | 69 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 69 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.74 | 69 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 69 | 53 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.35 | 24 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 69 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.70 | 69 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.55 | 69 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **52** | słabe | | mocne | 0.65 | 69 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.76 | 69 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 69 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **121** | krótkie | | długie | 0.80 | 69 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **57** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 69 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **84** | ordynarny | | szlachetny | 0.39 | 24 | 12 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.59 | 45 | 41 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.31 | 34 | 32 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **120** | | | | 0.14 | 46 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.33 | 302 | 156 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.47 | 68 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.32 | 185 | 133 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.49 | 68 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |