
# ORINOKO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000579570271**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0579570271**<br>NUMER | **2003-04-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **648** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-182** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1018** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1064** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **904** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **992** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-979** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-854** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.8** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.26** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **64** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 45 | 42 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 45 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 45 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.75 | 45 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.62 | 45 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.60 | 45 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 45 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **71** | wąski | | szeroki | 0.67 | 45 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 45 | 42 |
| racice | MACE | **70** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 45 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 45 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.66 | 45 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.55 | 45 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.60 | 45 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.71 | 45 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 45 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.74 | 45 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 45 | 42 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.63 | 45 | 42 |
| lokomocja | MACE | **76** | słaba | | dobra | 0.36 | 37 | 34 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.22 | 44 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.31 | 123 | 88 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.44 | 41 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.30 | 123 | 88 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.45 | 41 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |