
| RUBOLDO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000579643730**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0579643730**<br>NUMER | **2003-01-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **679** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **127** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **897** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **909** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **903** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-103** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **189** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.3** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.9** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.43 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 37 | 31 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 37 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 37 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.69 | 37 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.57 | 37 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.55 | 37 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.62 | 37 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.61 | 37 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | 37 | 31 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.38 | 37 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 37 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | | mocne | 0.61 | 37 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.50 | 37 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.53 | 37 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.66 | 37 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.62 | 37 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.67 | 37 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.61 | 37 | 31 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.57 | 37 | 31 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.35 | 17 | 15 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.31 | 19 | 13 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.20 | 37 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.30 | 81 | 55 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **75** | | | | 0.43 | 34 | 28 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.29 | 81 | 55 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |