
# MORLO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000579888344**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0579888344**<br>NUMER | **2004-05-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **590** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-255** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **829** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **956** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1088** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-905** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **136** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-43.2** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.53** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.7** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **273** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **198** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 120 | 97 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 120 | 97 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 120 | 97 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.85 | 120 | 97 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.76 | 120 | 97 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **114** | wąska | | szeroka | 0.72 | 120 | 97 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 120 | 97 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.79 | 120 | 97 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 120 | 97 |
| racice | MACE | **126** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.56 | 120 | 97 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 120 | 97 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.78 | 120 | 97 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.67 | 120 | 97 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.75 | 120 | 97 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.83 | 120 | 97 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **124** | szerokie | > | wąskie | 0.82 | 120 | 97 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.87 | 120 | 97 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 120 | 97 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.76 | 120 | 97 |
| lokomocja | MACE | **116** | słaba | | dobra | 0.50 | 113 | 90 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.40 | 29 | 26 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.32 | 108 | 90 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.47 | 502 | 230 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.63 | 213 | 160 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.45 | 502 | 230 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.65 | 213 | 160 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |