
| RUMIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000580176864**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0580176864**<br>NUMER | **2005-03-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **736** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-8** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1088** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1021** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1052** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **205** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-138** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.7** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.5** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **231** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **163** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 111 | 88 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 111 | 88 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 111 | 88 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.85 | 111 | 88 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.74 | 111 | 88 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.70 | 111 | 88 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 111 | 88 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.77 | 111 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 111 | 88 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 111 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 111 | 88 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.77 | 111 | 88 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.64 | 111 | 88 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.74 | 111 | 88 |
| położenie wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.83 | 111 | 88 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 111 | 88 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.86 | 111 | 88 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 111 | 88 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **114** | słaba | | mocna | 0.74 | 111 | 88 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.42 | 107 | 84 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.33 | 31 | 23 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.20 | 107 | 85 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.37 | 335 | 155 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.58 | 151 | 116 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.37 | 335 | 155 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.59 | 151 | 116 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |