| DIX | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000660515543**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609564742**<br>NUMER | **1997-06-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **574** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-330** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **965** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **985** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.65 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1894** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-874** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-44.4** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-25.4** | 0.86 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-12.3** | 0.48 |
| % LAKTOZY | **0.36** | 0.48 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.58 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | - | - |
| wymię | I | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | - | - |
| budowa ogólna | I | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **111** | niski | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **113** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **112** | wąska | | szeroka | 0.83 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | I | **119** | wąski | | szeroki | 0.83 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | - | - |
| racice | I | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **95** | iksowate | | równolegle | 0.69 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **88** | luźne | | mocne | 0.84 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **83** | niskie | | wysokie | 0.78 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **111** | słabe | | mocne | 0.79 | - | - |
| położenie wymienia | I | **90** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **106** | szerokie | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | I | **90** | krótkie | | długie | 0.95 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **113** | słaba | | mocna | 0.86 | - | - |
| lokomocja | I | **104** | słaba | | dobra | 0.63 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.45 | 377 | 205 |
| temperament | MACE | **85** | | | | 0.25 | 268 | 137 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **93** | | | | 0.54 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **95** | | | | 0.72 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **82** | | | | 0.57 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 104 | | | | 0.73 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |