
| LOCATION | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000660719493**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0660719493**<br>NUMER | **1998-08-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-249** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1040** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **920** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1009** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1225** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1063** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.4** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.9** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **278** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **188** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 39 | 37 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 39 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 39 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.74 | 39 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.62 | 39 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.60 | 39 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 39 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.65 | 39 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 39 | 37 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 39 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.64 | 39 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.53 | 39 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.58 | 39 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.70 | 39 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 39 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.73 | 39 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 39 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.25 | 39 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.37 | 288 | 194 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.54 | 99 | 88 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.33 | 288 | 194 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.54 | 99 | 88 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |