
| BREUGEL |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000663371466 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0663371466** | **2009-06-18** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **679** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-55** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **971** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **929** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1072** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1058** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-463** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-529** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.5** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **49** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.46 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 34 | 26 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 34 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 34 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.74 | 34 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.61 | 34 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.59 | 34 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 34 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.66 | 34 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 34 | 26 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 34 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 34 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.65 | 34 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.54 | 34 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.58 | 34 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.70 | 34 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 34 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.72 | 34 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 34 | 26 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.62 | 34 | 26 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.38 | 34 | 26 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.18 | 31 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.33 | 114 | 48 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.45 | 39 | 30 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.30 | 114 | 48 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.45 | 39 | 30 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |