
| LARGL ET | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000811218816**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0811218816**<br>NUMER | **1999-01-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **559** | 0.50 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-273** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **782** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1040** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **909** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1009** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2336** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-995** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.7** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-33.7** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **35** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.24 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.33 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.40 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.40 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **74** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.37 | 28 | 27 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 28 | 27 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.45 | 28 | 27 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.64 | 28 | 27 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.53 | 28 | 27 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.53 | 28 | 27 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.57 | 28 | 27 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.56 | 28 | 27 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.51 | 28 | 27 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.42 | 28 | 27 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.56 | 28 | 27 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.46 | 28 | 27 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.49 | 28 | 27 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.61 | 28 | 27 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **63** | szerokie | | wąskie | 0.56 | 28 | 27 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.61 | 28 | 27 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.55 | 28 | 27 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.28 | 19 | 18 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.29 | 91 | 44 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **76** | | | | 0.42 | 32 | 31 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.28 | 91 | 44 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |