
| TIBES |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000812925162 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0812925162** | **2004-07-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-95** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **926** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1062** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1024** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-926** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-538** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.6** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **95** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 65 | 39 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 65 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 65 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.80 | 65 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.69 | 65 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.66 | 65 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **71** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 65 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.73 | 65 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 65 | 39 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 65 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 65 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.72 | 65 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.62 | 65 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.67 | 65 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.77 | 65 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 65 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.80 | 65 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **122** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 65 | 39 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.70 | 65 | 39 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.47 | 57 | 33 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.43 | 84 | 53 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.45 | 253 | 93 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.58 | 95 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.43 | 253 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.58 | 95 | 57 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |