
| LAMARS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000813179581**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0813179581**<br>NUMER | **2005-02-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **654** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-180** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **998** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1033** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **996** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-745** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-498** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.8** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **106** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 64 | 42 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 64 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 64 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.79 | 64 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.68 | 64 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.65 | 64 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 64 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.72 | 64 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 64 | 42 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 64 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 64 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.71 | 64 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.60 | 64 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.66 | 64 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.77 | 64 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 64 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.79 | 64 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 64 | 42 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.68 | 64 | 42 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.45 | 59 | 38 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.43 | 87 | 59 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.44 | 240 | 86 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.57 | 104 | 63 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.42 | 240 | 86 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.58 | 104 | 63 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |