
# GS SUPERBOY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000952479466**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0952479466**<br>NUMER | **2017-01-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **871** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **113** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1322** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1096** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1190** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1090** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2124** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **778** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.1** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19.6** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **37.3** | 0.35 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.35 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **125** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **141** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **127** | niepożądane | > | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | **124** | niepożądane | > | pożądane | 0.51 | - | - |
| budowa ogólna | I | **121** | niepożądana | > | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **106** | niski | | wysoki | 0.68 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **105** | płytki | | głęboki | 0.58 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **114** | wąska | | szeroka | 0.60 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.62 | - | - |
| szerokość zadu | I | **108** | wąski | | szeroki | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | - | - |
| racice | I | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **109** | iksowate | | równolegle | 0.45 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **123** | luźne | > | mocne | 0.62 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **114** | niskie | | wysokie | 0.54 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **117** | słabe | | mocne | 0.54 | - | - |
| położenie wymienia | I | **120** | niskie | | wysokie | 0.66 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **89** | szerokie | | wąskie | 0.69 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | długie | 0.71 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **111** | słaba | | mocna | 0.67 | - | - |
| lokomocja | I | **136** | słaba | > | dobra | 0.45 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.42 | 69 | 43 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **96** | | | | 0.45 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **127** | | > | | 0.54 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **88** | | | | 0.44 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 116 | | | | 0.53 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |