
| CHAPLIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001020703978**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609049546**<br>NUMER | **1988-07-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **658** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-163** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1077** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1008** | 0.32 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **917** | 0.38 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **987** | 0.34 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-207** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-703** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.3** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.6** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-32.8** | 0.56 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.56 |
| LICZBA CÓREK | **23** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **20** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **122** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **89** | mały | | duży | 0.39 | 3 | 3 |
| siła mleczności | F | **86** | niepożądany | | pożądany | 0.40 | 3 | 3 |
| nogi-racice | F | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.34 | 3 | 3 |
| wymię | F | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 3 | 3 |
| budowa ogólna | F | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.38 | 3 | 3 |
| wysokość w krzyżu | F | **81** | niski | | wysoki | 0.49 | 3 | 3 |
| głębokość tułowia | F | **94** | płytki | | głęboki | 0.42 | 3 | 3 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **91** | wąska | | szeroka | 0.42 | 3 | 3 |
| ustawienie zadu | F | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.47 | 3 | 3 |
| szerokość zadu | F | **99** | wąski | | szeroki | 0.43 | 3 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.35 | 3 | 3 |
| racice | F | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.34 | 3 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **85** | iksowate | | równolegle | 0.32 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **97** | luźne | | mocne | 0.42 | 3 | 3 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **79** | niskie | | wysokie | 0.41 | 3 | 3 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **88** | słabe | | mocne | 0.38 | 3 | 3 |
| położenie wymienia | F | **96** | niskie | | wysokie | 0.47 | 3 | 3 |
| szerokość wymienia | F | **72** | wąskie | | szerokie | 0.39 | 3 | 3 |
| ustawienie strzyków | F | **87** | szerokie | | wąskie | 0.44 | 3 | 3 |
| długość strzyków | F | **104** | krótkie | | długie | 0.47 | 3 | 3 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.38 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | F | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 3 | 3 |
| kondycja | - | **-** | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |