
| BODO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001021112506**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE1021112506**<br>NUMER | **1993-01-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **549** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-254** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **866** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **976** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **798** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **940** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1730** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1149** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.36** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-30.7** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **306** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **249** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 164 | 138 |
| wymię | MACE | **56** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 189 | 152 |
| budowa ogólna | MACE | **48** | niepożądana | | pożądana | 0.71 | 189 | 152 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **61** | niski | | wysoki | 0.87 | 189 | 152 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.71 | 189 | 152 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **86** | wąska | | szeroka | 0.75 | 189 | 152 |
| ustawienie zadu | MACE | **76** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 189 | 152 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.78 | 115 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 189 | 152 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 96 | 84 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 65 | 56 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **64** | luźne | | mocne | 0.75 | 189 | 152 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **70** | niskie | | wysokie | 0.73 | 189 | 152 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.68 | 189 | 152 |
| położenie wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.86 | 176 | 143 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **56** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 189 | 152 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.90 | 189 | 152 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 77 | 56 |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 77 | 56 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.40 | 73 | 53 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.19 | 14 | 11 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.31 | 86 | 76 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.15 | 87 | 77 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.42 | 296 | 257 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.33 | 48 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.32 | 479 | 393 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.59 | 148 | 137 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |