
| NORDER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001303584058**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1303584058**<br>NUMER | **2009-04-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **705** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **111** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **946** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **901** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1015** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-96** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **267** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 43 | 32 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 43 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 43 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.76 | 43 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.65 | 43 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.62 | 43 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 43 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.69 | 43 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 43 | 32 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 43 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 43 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.68 | 43 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.57 | 43 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.62 | 43 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.74 | 43 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 43 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.76 | 43 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 43 | 32 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.65 | 43 | 32 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.38 | 40 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.38 | 28 | 22 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.27 | 43 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.35 | 141 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.48 | 50 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 141 | 56 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.49 | 50 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |