
| PLUTO |
|---|
| NAZWA |

| DEUM001304327513 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE1304327513** | **2012-02-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **751** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-71** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1110** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1172** | 0.35 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1034** | 0.41 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.36 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **150** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-123** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.1** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.5** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-3.8** | 0.70 |
| % LAKTOZY | **0.02** | 0.70 |
| LICZBA CÓREK | **16** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.24 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **118** | 0.33 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.44 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **118** | 0.37 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **87** | mały | | | | duży | 0.40 | 4 | 1 |
| siła mleczności | F | **84** | niepożądany | | | | pożądany | 0.42 | 4 | 1 |
| nogi-racice | F | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.32 | 4 | 1 |
| wymię | F | **98** | niepożądane | | | | pożądane | 0.36 | 4 | 1 |
| budowa ogólna | F | **88** | niepożądana | | | | pożądana | 0.39 | 4 | 1 |
| wysokość w krzyżu | F | **96** | niski | | | | wysoki | 0.55 | 4 | 1 |
| głębokość tułowia | F | **74** | płytki | < | | | głęboki | 0.46 | 4 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **87** | wąska | | | | szeroka | 0.46 | 4 | 1 |
| ustawienie zadu | F | **91** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.52 | 4 | 1 |
| szerokość zadu | F | **92** | wąski | | | | szeroki | 0.47 | 4 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **112** | pionowa | | | | podsiebna | 0.36 | 4 | 1 |
| racice | F | **89** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.32 | 4 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **95** | iksowate | | | | równolegle | 0.32 | 4 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **105** | luźne | | | | mocne | 0.46 | 4 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **101** | niskie | | | | wysokie | 0.45 | 4 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **107** | słabe | | | | mocne | 0.40 | 4 | 1 |
| położenie wymienia | F | **103** | niskie | | | | wysokie | 0.53 | 4 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **97** | wąskie | | | | szerokie | 0.40 | 4 | 1 |
| ustawienie strzyków | F | **83** | szerokie | | | | wąskie | 0.49 | 4 | 1 |
| długość strzyków | F | **104** | krótkie | | | | długie | 0.53 | 4 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **93** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.48 | 4 | 1 |
| charakter mleczny | F | **87** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.51 | 4 | 1 |
| kondycja | F | **107** | słaba | | | | mocna | 0.51 | 4 | 1 |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | F | **120** | słaba | | | | dobra | 0.41 | 4 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **104** | | | | 0.43 | 14 | 3 |
| temperament | F | **112** | | | | 0.26 | 7 | 2 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | F | **106** | | | | 0.23 | 3 | 1 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **105** | | | | 0.30 | 9 | 3 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |