
# BG TREND KNOCK OUT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM001400782690**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1400782690**<br>NUMER | **1998-03-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **613** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **868** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **780** | 0.73 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **934** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-497** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **170** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.9** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.6** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **372** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **112** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 86 | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 185 | 77 |
| wymię | MACE | 94 | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 185 | 77 |
| budowa ogólna | MACE | 88 | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 185 | 77 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 77 | niski | | wysoki | 0.88 | 185 | 77 |
| głębokość tułowia | MACE | 110 | płytki | | głęboki | 0.78 | 185 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 107 | wąska | | szeroka | 0.78 | 185 | 77 |
| ustawienie zadu | MACE | 96 | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 185 | 77 |
| szerokość zadu | MACE | 85 | wąski | | szeroki | 0.86 | 185 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 107 | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 185 | 77 |
| racice | MACE | 73 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 185 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 92 | iksowate | | równolegle | 0.57 | 130 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 94 | luźne | | mocne | 0.77 | 185 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 90 | niskie | | wysokie | 0.68 | 185 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 89 | słabe | | mocne | 0.76 | 185 | 77 |
| położenie wymienia | MACE | 85 | niskie | | wysokie | 0.86 | 185 | 77 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 94 | szerokie | | wąskie | 0.86 | 185 | 77 |
| długość strzyków | MACE | 103 | krótkie | | długie | 0.91 | 185 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 86 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 74 | 12 |
| charakter mleczny | MACE | 91 | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 185 | 77 |
| kondycja | MACE | 102 | słaba | | mocna | 0.73 | 73 | 12 |
| lokomocja | MACE | 91 | słaba | | dobra | 0.40 | 66 | 12 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 99 | | | | 0.30 | 10 | 10 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 100 | | | | 0.28 | 938 | 32 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 76 | | | | 0.35 | 308 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |