
| ADDO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001401465344**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1401465344**<br>NUMER | **2000-05-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **565** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-7** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **719** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **797** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **837** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1019** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1279** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-16** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **36** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **69** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **56** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 49 | 30 |
| wymię | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 49 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 49 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.79 | 49 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **123** | płytki | | głęboki | 0.69 | 49 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.66 | 49 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 49 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **118** | wąski | | szeroki | 0.73 | 49 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 49 | 30 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 49 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **63** | luźne | | mocne | 0.72 | 49 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.61 | 49 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.67 | 49 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **66** | niskie | | wysokie | 0.77 | 49 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 49 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.79 | 49 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 49 | 30 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.68 | 49 | 30 |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.44 | 42 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.43 | 190 | 47 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **63** | | | | 0.55 | 74 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.40 | 190 | 47 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.56 | 74 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |