
| JURAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001401970337**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1401970337**<br>NUMER | **2002-03-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **659** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **70** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **952** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **816** | 0.74 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **880** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.73 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **37** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **525** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.7** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.1** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **12.3** | 0.77 |
| % LAKTOZY | **-0.13** | 0.77 |
| LICZBA CÓREK | **4** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **89** | 0.65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **72** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **97** | mały | | duży | 0.64 | - | - |
| siła mleczności | G | **92** | niepożądany | | pożądany | 0.67 | - | - |
| nogi-racice | GI | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.74 | - | - |
| wymię | GI | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **90** | niski | | wysoki | 0.88 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **113** | płytki | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **102** | wąska | | szeroka | 0.84 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **89** | wąski | | szeroki | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | GI | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **89** | iksowate | | równolegle | 0.77 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **88** | luźne | | mocne | 0.85 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **83** | niskie | | wysokie | 0.82 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **77** | słabe | | mocne | 0.83 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **85** | niskie | | wysokie | 0.88 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **91** | wąskie | | szerokie | 0.73 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **79** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | GI | **100** | krótkie | | długie | 0.90 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **68** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | - | - |
| charakter mleczny | G | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.84 | - | - |
| kondycja | GI | **100** | słaba | | mocna | 0.87 | - | - |
| lokomocja | GI | **83** | słaba | | dobra | 0.76 | - | - |
| struktura kostna | G | **80** | gruba | | płaska | 0.72 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **86** | | | | 0.59 | 4 | 3 |
| temperament | GF | **103** | | | | 0.48 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **89** | | | | 0.68 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **98** | | | | 0.75 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **116** | | | | 0.66 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | 111 | | | | 0.76 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 97 | | | | 0.38 | - | - |