
| MARNIE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001403143243** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE1403143243** NUMER | **2008-08-24** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **743** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1096** | 0.80 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1073** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1147** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **19** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-872** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.6** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.47** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.4** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1355** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **384** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.54 | 633 | 166 |
| wymię | MACE | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.69 | 633 | 166 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | | | pożądana | 0.66 | 633 | 166 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | | | wysoki | 0.91 | 633 | 166 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | | | głęboki | 0.83 | 633 | 166 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | | | szeroka | 0.79 | 633 | 166 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | 633 | 166 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | | | szeroki | 0.85 | 633 | 166 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | | | podsiebna | 0.87 | 633 | 166 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.63 | 633 | 166 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | | | równolegle | 0.69 | 633 | 166 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **124** | luźne | | | | mocne | 0.86 | 633 | 166 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | | | wysokie | 0.73 | 633 | 166 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | | | mocne | 0.87 | 633 | 166 |
| położenie wymienia | MACE | **121** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | 633 | 166 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | | | wąskie | 0.90 | 633 | 166 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | | | długie | 0.95 | 633 | 166 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.91 | 633 | 166 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | | | mocna | 0.83 | 633 | 166 |
| lokomocja | MACE | **122** | słaba | | | | dobra | 0.54 | 592 | 161 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | | | 0.40 | 157 | 45 |
| temperament | MACE | **95** | | | | | | 0.27 | 65 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **123** | | | | | | 0.53 | 3033 | 286 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | | | 0.73 | 1284 | 348 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | | | 0.57 | 3033 | 286 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.73 | 1284 | 348 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |