# VH SUPERFLY SVERRE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM001406333215**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1406333215**<br>NUMER | **2020-09-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1005** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **667** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1283** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **995** | 0.77 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1158** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1117** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3560** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1391** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **85** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **54.5** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **55.3** | 0.80 |
| % LAKTOZY | **-0.11** | 0.80 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.74 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.80 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.79 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **140** | 0.78 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **107** | mały | | duży | 0.71 | - | - |
| siła mleczności | G | **106** | niepożądany | | pożądany | 0.73 | - | - |
| nogi-racice | GI | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | - | - |
| wymię | GI | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **105** | niski | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **80** | płytki | | głęboki | 0.88 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **84** | wąska | | szeroka | 0.87 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **108** | wąski | | szeroki | 0.89 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **74** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | - | - |
| racice | GI | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.82 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **103** | iksowate | | równolegle | 0.82 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **115** | luźne | | mocne | 0.88 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **137** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **99** | słabe | | mocne | 0.85 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **121** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **125** | wąskie | | szerokie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **89** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | GI | **80** | krótkie | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | - | - |
| kondycja | G | **87** | słaba | | mocna | 0.85 | - | - |
| lokomocja | GI | **113** | słaba | | dobra | 0.80 | - | - |
| struktura kostna | G | **115** | gruba | | płaska | 0.77 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **110** | | | | 0.65 | - | - |
| temperament | G | **118** | | | | 0.55 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **111** | | | | 0.74 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **105** | | | | 0.80 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **103** | | | | 0.75 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **123** | | > | | 0.83 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **118** | | | | 0.52 | - | - |