# BELCANTO ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM001500180751**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1500180751**<br>NUMER | **1999-07-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **552** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-190** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **846** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **752** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **998** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **975** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1525** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-489** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.1** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **88** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **68** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 44 | 29 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 44 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 44 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.79 | 44 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.69 | 44 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.67 | 44 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **72** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 44 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.72 | 44 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 44 | 29 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 44 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.71 | 44 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.61 | 44 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.66 | 44 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.76 | 44 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 44 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.78 | 44 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 44 | 29 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.39 | 34 | 22 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.41 | 240 | 74 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.57 | 88 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.38 | 240 | 74 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.58 | 88 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |