
| COSINUS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001500747676** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE1500747676** NUMER | **2003-11-20** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-26** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **917** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **858** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **963** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1075** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-479** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **98** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.5** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **141** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **102** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 61 | 43 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 61 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 61 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.81 | 61 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **124** | płytki | | głęboki | 0.70 | 61 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **118** | wąska | | szeroka | 0.66 | 61 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 61 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.73 | 61 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 61 | 43 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 61 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 61 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.72 | 61 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.61 | 61 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.68 | 61 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.78 | 61 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 61 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.81 | 61 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 61 | 43 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.69 | 54 | 38 |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.44 | 43 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.34 | 14 | 11 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.26 | 16 | 13 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.41 | 320 | 175 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.58 | 131 | 93 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.38 | 320 | 175 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.59 | 131 | 93 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |