
| STASCH | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001601660315**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1601660315**<br>NUMER | **2003-07-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **648** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-46** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **933** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **881** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1008** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-133** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **322** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.5** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.7** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.21** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **76** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 59 | 37 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 59 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 59 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.81 | 59 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.71 | 59 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.68 | 59 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 59 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.74 | 59 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 59 | 37 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 57 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 59 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.74 | 59 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.64 | 59 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.69 | 59 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.79 | 59 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 59 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.81 | 59 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 59 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.71 | 57 | 37 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.47 | 56 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.42 | 33 | 23 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.33 | 29 | 19 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **79** | | | | 0.44 | 216 | 80 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.58 | 85 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.43 | 216 | 80 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.59 | 85 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |