
| DE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM001602804495**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE1602804495**<br>NUMER | **2010-01-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **757** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **129** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1068** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1015** | 0.73 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **922** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1096** | 0.70 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **855** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **845** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.4** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.3** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **48.5** | 0.78 |
| % LAKTOZY | **0.08** | 0.78 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.78 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.76 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **94** | mały | | | | duży | 0.68 | - | - |
| siła mleczności | G | **91** | niepożądany | | | | pożądany | 0.70 | - | - |
| nogi-racice | G | **84** | niepożądane | | | | pożądane | 0.72 | - | - |
| wymię | G | **87** | niepożądane | | | | pożądane | 0.74 | - | - |
| budowa ogólna | G | **88** | niepożądana | | | | pożądana | 0.75 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **100** | niski | | | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **102** | płytki | | | | głęboki | 0.78 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **87** | wąska | | | | szeroka | 0.79 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **108** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | G | **106** | wąski | | | | szeroki | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **119** | pionowa | | | | podsiebna | 0.78 | - | - |
| racice | G | **77** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.74 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **83** | iksowate | | | | równolegle | 0.73 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **76** | luźne | < | | | mocne | 0.79 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **94** | niskie | | | | wysokie | 0.78 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **104** | słabe | | | | mocne | 0.77 | - | - |
| położenie wymienia | G | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **102** | wąskie | | | | szerokie | 0.73 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **91** | szerokie | | | | wąskie | 0.81 | - | - |
| długość strzyków | G | **111** | krótkie | | | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **101** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.81 | - | - |
| charakter mleczny | G | **102** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.79 | - | - |
| kondycja | G | **87** | słaba | | | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | G | **87** | słaba | | | | dobra | 0.73 | - | - |
| struktura kostna | G | **112** | słaba | | | | dobra | 0.74 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **96** | | | | 0.62 | 1 | 1 |
| temperament | G | **93** | | | | 0.52 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **117** | | | | 0.66 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **102** | | | | 0.69 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **118** | | | | 0.64 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **118** | | | | 0.73 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **105** | | | | 0.45 | - | - |