
| SK FIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000225152**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK225152**<br>NUMER | **1988-04-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **547** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-319** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **909** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1052** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **725** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **963** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1880** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1086** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.9** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-31.9** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **70** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.38 | - | - |
| wymię | I | **57** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.45 | - | - |
| budowa ogólna | I | **50** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **67** | niski | < | | | wysoki | 0.80 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **112** | płytki | | | | głęboki | 0.65 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **100** | wąska | | | | szeroka | 0.63 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.74 | - | - |
| szerokość zadu | I | **81** | wąski | | | | szeroki | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **127** | pionowa | | | | podsiebna | 0.66 | - | - |
| racice | I | **65** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.51 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **91** | iksowate | | | | równolegle | 0.48 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **60** | luźne | < | | | mocne | 0.66 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **70** | słabe | < | | | mocne | 0.57 | - | - |
| położenie wymienia | I | **66** | niskie | < | | | wysokie | 0.75 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **74** | szerokie | < | | | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | | | długie | 0.83 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **77** | słaba | < | | | dobra | 0.43 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.26 | 40 | 35 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.08 | 40 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **89** | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **96** | | | | 0.55 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **102** | | | | 0.46 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **94** | | | | 0.51 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |