
# ODA BOJE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000231982**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK231982**<br>NUMER | **1992-06-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **631** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-228** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **970** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1083** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **934** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1107** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-844** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.9** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.12** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.42 | - | - |
| wymię | I | **83** | niepożądane | | | | pożądane | 0.48 | - | - |
| budowa ogólna | I | **78** | niepożądana | | | | pożądana | 0.51 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **91** | niski | | | | wysoki | 0.82 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **106** | płytki | | | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **107** | wąska | | | | szeroka | 0.66 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **96** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.75 | - | - |
| szerokość zadu | I | **98** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **113** | pionowa | | | | podsiebna | 0.69 | - | - |
| racice | I | **85** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.54 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **94** | iksowate | | | | równolegle | 0.53 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **101** | luźne | | | | mocne | 0.68 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **81** | słabe | | | | mocne | 0.59 | - | - |
| położenie wymienia | I | **100** | niskie | | | | wysokie | 0.77 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **79** | szerokie | | | | wąskie | 0.81 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | | | długie | 0.86 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **90** | słaba | | | | dobra | 0.48 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | | | 0.36 | 38 | 35 |
| temperament | MACE | **98** | | | | | | 0.25 | 38 | 27 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | | | 0.54 | 61 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.51 | 84 | 71 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |