
| T OXON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000240224** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DK240224** NUMER | **1997-05-07** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **517** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-341** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **812** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **901** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **927** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **968** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1877** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-475** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-40.5** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 56 | 45 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 56 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 56 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.83 | 56 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.70 | 56 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.64 | 56 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 56 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.73 | 56 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 56 | 45 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 56 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 56 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.67 | 56 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.66 | 56 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.62 | 56 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.78 | 56 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **62** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 56 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.83 | 56 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 56 | 45 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.38 | 56 | 45 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.32 | 42 | 39 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.14 | 44 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.42 | 58 | 49 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.56 | 84 | 79 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.47 | 65 | 53 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.53 | 88 | 83 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |