
# RGK APORT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000241179**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK241179**<br>NUMER | **1997-11-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **554** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-21** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **684** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **826** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **832** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **994** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1889** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-596** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.35** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.3** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **97** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **82** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **69** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 41 | 35 |
| wymię | MACE | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 41 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 41 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.80 | 41 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.65 | 41 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **79** | wąska | | szeroka | 0.58 | 41 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 41 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.68 | 41 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 41 | 35 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 41 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 41 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **60** | luźne | | mocne | 0.61 | 41 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.60 | 41 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.56 | 41 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **63** | niskie | | wysokie | 0.74 | 41 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 41 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **78** | krótkie | | długie | 0.79 | 41 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 41 | 35 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.35 | 41 | 35 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.36 | 32 | 29 |
| temperament | MACE | **87** | | | | 0.26 | 32 | 28 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.44 | 21 | 18 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.56 | 91 | 78 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.48 | 24 | 21 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.54 | 103 | 87 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |