
# T RIDDER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000241506**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK241506**<br>NUMER | **1998-06-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **702** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **164** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1013** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **788** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **953** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **44** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **12** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.26** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **93** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **90** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 57 | 46 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 57 | 46 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 57 | 46 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.84 | 57 | 46 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.71 | 57 | 46 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **79** | wąska | | szeroka | 0.64 | 57 | 46 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 57 | 46 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.74 | 57 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 57 | 46 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 57 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 57 | 46 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.67 | 57 | 46 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.67 | 57 | 46 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.61 | 57 | 46 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.79 | 57 | 46 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 57 | 46 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.84 | 57 | 46 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 57 | 46 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.34 | 57 | 46 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.30 | 38 | 35 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.12 | 39 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.42 | 71 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.57 | 91 | 78 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.48 | 76 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.54 | 95 | 82 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |