
| T 2000-39 | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000244144**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK244144**<br>NUMER | **2000-05-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **599** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **14** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **821** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **868** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **854** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **879** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1021** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-100** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.1** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **113** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **98** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 64 | 57 |
| wymię | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 64 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **66** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 64 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.84 | 64 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.71 | 64 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.65 | 64 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 64 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.75 | 64 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 64 | 57 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 64 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 64 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.68 | 64 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.68 | 64 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.62 | 64 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.79 | 64 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **68** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 64 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.85 | 64 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 64 | 57 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.35 | 64 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.38 | 36 | 33 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.25 | 36 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.42 | 53 | 38 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **68** | | | | 0.58 | 106 | 89 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **69** | | | | 0.48 | 54 | 38 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 75 | < | | | 0.57 | 114 | 97 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |