
| T 2000-96 | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000244692**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK244692**<br>NUMER | **2000-10-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **742** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **258** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1013** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **837** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **941** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1032** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **601** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **12** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38.3** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.42** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.4** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-11.8** | 0.37 |
| % LAKTOZY | **-0.14** | 0.37 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | - | - |
| budowa ogólna | I | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **92** | niski | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **110** | płytki | | głęboki | 0.71 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **101** | wąska | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | - | - |
| szerokość zadu | I | **91** | wąski | | szeroki | 0.74 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | I | **82** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **89** | iksowate | | równolegle | 0.57 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **93** | luźne | | mocne | 0.71 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **93** | niskie | | wysokie | 0.68 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **87** | słabe | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **87** | niskie | | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **101** | szerokie | | wąskie | 0.83 | - | - |
| długość strzyków | I | **100** | krótkie | | długie | 0.87 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **83** | słaba | | dobra | 0.47 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.34 | 39 | 34 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.17 | 41 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **94** | | | | 0.47 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **92** | | | | 0.58 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **107** | | | | 0.51 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 99 | | | | 0.53 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |