
| | |
|---|---|
| **T 2000-128**<br>NAZWA | |
| **DNKM000000244981**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK244981**<br>NUMER | **2000-12-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **581** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **56** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **764** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **726** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **890** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **947** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1531** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-242** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.9** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.8** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **89** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **69** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **71** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **72** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **71** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.37 | 56 | 48 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 56 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 56 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.83 | 56 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **75** | płytki | | głęboki | 0.69 | 56 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.62 | 56 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 56 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.73 | 56 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 56 | 48 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 56 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 56 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.66 | 56 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.65 | 56 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **75** | słabe | | mocne | 0.59 | 56 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.78 | 56 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 56 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | długie | 0.83 | 56 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 56 | 48 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.31 | 56 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.36 | 43 | 38 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.22 | 41 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.40 | 40 | 31 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **61** | | | | 0.52 | 67 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.45 | 40 | 31 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 67 | < | | | 0.49 | 71 | 63 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |