
| T 2001-224 | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000245301**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK245301**<br>NUMER | **2001-03-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **659** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **5** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **843** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **979** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **975** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1050** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-388** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **486** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.1** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **105** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 69 | 61 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 69 | 61 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 69 | 61 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.84 | 69 | 61 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.72 | 69 | 61 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.66 | 69 | 61 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 69 | 61 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.75 | 69 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 69 | 61 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 69 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 69 | 61 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.69 | 69 | 61 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.69 | 69 | 61 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.64 | 69 | 61 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.80 | 69 | 61 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 69 | 61 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.85 | 69 | 61 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 69 | 61 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.41 | 69 | 61 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.39 | 43 | 41 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.27 | 46 | 42 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **114** | | | | 0.45 | 33 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.59 | 94 | 81 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.50 | 33 | 30 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.57 | 102 | 88 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |