
| T 2001-268 | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000245833**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK245833**<br>NUMER | **2001-08-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-69** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **830** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **864** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1000** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **976** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1147** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-492** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.24** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **60** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **67** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 40 | 37 |
| wymię | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 40 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 40 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **121** | niski | > | wysoki | 0.82 | 40 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.68 | 40 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.62 | 40 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 40 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.71 | 40 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 40 | 37 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 40 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 40 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.65 | 40 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.64 | 40 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.61 | 40 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.76 | 40 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 40 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.80 | 40 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 40 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.41 | 40 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.40 | 24 | 23 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.29 | 24 | 23 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.45 | 43 | 40 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **74** | < | | | 0.55 | 53 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.48 | 45 | 42 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 70 | < | | | 0.52 | 57 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |