
| T 2001-291 | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000246045**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK246045**<br>NUMER | **2001-09-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **670** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-2** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **951** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **953** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **964** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **973** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-426** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-182** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.8** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **81** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 49 | 47 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 49 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 49 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.82 | 49 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.69 | 49 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.62 | 49 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 49 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.72 | 49 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 49 | 47 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 49 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 49 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.65 | 49 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.65 | 49 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.60 | 49 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.77 | 49 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 49 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.82 | 49 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 49 | 47 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.35 | 49 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.38 | 33 | 32 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.25 | 35 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **74** | | | | 0.42 | 61 | 55 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.55 | 77 | 73 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **76** | | | | 0.48 | 63 | 57 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 77 | < | | | 0.53 | 82 | 77 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |