
# MATHEW
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000247441**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK247441**<br>NUMER | **2003-01-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **624** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-151** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **972** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **905** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **954** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-619** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-316** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.9** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.9** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **96** | niepożądane | | | | pożądane | 0.44 | - | - |
| wymię | I | **73** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.52 | - | - |
| budowa ogólna | I | **84** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **84** | niski | | | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **96** | płytki | | | | głęboki | 0.71 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **83** | wąska | | | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **98** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **67** | wąski | < | | | szeroki | 0.75 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **101** | pionowa | | | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | I | **100** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.58 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **108** | iksowate | | | | równolegle | 0.57 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **80** | luźne | | | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **84** | niskie | | | | wysokie | 0.68 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **94** | słabe | | | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | | | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **90** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **76** | krótkie | < | | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **107** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.80 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **93** | słaba | | | | dobra | 0.50 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.37 | 65 | 57 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.20 | 46 | 42 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **100** | | | | 0.47 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **102** | | | | 0.60 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **108** | | | | 0.51 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 111 | | | | 0.56 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |