
# TIR-AN GARTER KIMBO
NAZWA

| DNKM000000247489 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DK247489** | **2003-06-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-41** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **940** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **825** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **961** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1024** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-212** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **174** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.3** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **89** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 76 | 74 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 76 | 74 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 76 | 74 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.85 | 76 | 74 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.60 | 76 | 74 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.68 | 76 | 74 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 76 | 74 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.77 | 76 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 76 | 74 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 76 | 74 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 76 | 74 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.71 | 76 | 74 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.68 | 76 | 74 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.60 | 76 | 74 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.81 | 76 | 74 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 76 | 74 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.76 | 76 | 74 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 76 | 74 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 76 | 74 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.70 | 76 | 74 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.48 | 76 | 74 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.42 | 76 | 74 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.32 | 76 | 74 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.44 | 220 | 166 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **112** | | | | 0.44 | 156 | 90 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **63** | < | | | 0.36 | 221 | 180 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.43 | 157 | 90 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |