
# BOLIVER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000249288**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK249288**<br>NUMER | **2004-08-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **759** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **83** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1058** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1070** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1016** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1034** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **446** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-396** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.7** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.6** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **109** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | I | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.54 | - | - |
| budowa ogólna | I | **98** | niepożądana | | | | pożądana | 0.56 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **91** | niski | | | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **108** | płytki | | | | głęboki | 0.74 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **99** | wąska | | | | szeroka | 0.73 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **93** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.81 | - | - |
| szerokość zadu | I | **84** | wąski | | | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **84** | pionowa | | | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | I | **102** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.60 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **109** | iksowate | | | | równolegle | 0.60 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **89** | luźne | | | | mocne | 0.74 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **92** | niskie | | | | wysokie | 0.72 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **114** | słabe | | | | mocne | 0.67 | - | - |
| położenie wymienia | I | **93** | niskie | | | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **93** | szerokie | | | | wąskie | 0.86 | - | - |
| długość strzyków | I | **101** | krótkie | | | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.83 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **99** | słaba | | | | dobra | 0.52 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | | | 0.39 | 111 | 85 |
| temperament | MACE | **94** | | | | | | 0.19 | 55 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **95** | | | | | | 0.48 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **100** | | | | | | 0.62 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **94** | | | | | | 0.52 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 112 | | | | 0.59 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |