
| DOBBIE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000249356**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK249356**<br>NUMER | **2004-10-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **744** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **144** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1049** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **941** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **978** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **653** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **341** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.9** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.4** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | - | - |
| wymię | I | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | - | - |
| budowa ogólna | I | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **89** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **89** | płytki | | głęboki | 0.75 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **85** | wąska | | szeroka | 0.72 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | - | - |
| szerokość zadu | I | **90** | wąski | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | I | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **111** | iksowate | | równolegle | 0.59 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **85** | luźne | | mocne | 0.74 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **92** | niskie | | wysokie | 0.71 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **87** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **92** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **92** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | **106** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **92** | słaba | | dobra | 0.49 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.34 | 107 | 90 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.14 | 59 | 54 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **97** | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **96** | | | | 0.60 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **111** | | | | 0.47 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 102 | | | | 0.58 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |