
| D JACO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000251232**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK251232**<br>NUMER | **2006-09-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **659** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **54** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **872** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **875** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1027** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **956** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-63** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **510** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.9** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.4** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **80** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **106** | niepożądane | | | | pożądane | 0.44 | - | - |
| wymię | I | **99** | niepożądane | | | | pożądane | 0.51 | - | - |
| budowa ogólna | I | **97** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **89** | niski | | | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **87** | płytki | | | | głęboki | 0.70 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **70** | wąska | < | | | szeroka | 0.68 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **117** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.78 | - | - |
| szerokość zadu | I | **95** | wąski | | | | szeroki | 0.73 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **99** | pionowa | | | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **90** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **104** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **92** | luźne | | | | mocne | 0.71 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **113** | niskie | | | | wysokie | 0.67 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **102** | słabe | | | | mocne | 0.63 | - | - |
| położenie wymienia | I | **91** | niskie | | | | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **89** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | | | długie | 0.87 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **97** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **92** | słaba | | | | dobra | 0.50 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.44 | 70 | 62 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.32 | 33 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **89** | | | | 0.48 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **101** | | | | 0.58 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **81** | | | | 0.51 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 104 | | | | 0.55 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |