
| GLAD | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000251485** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DK251485** NUMER | **2007-02-20** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-92** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **971** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **982** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1031** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1005** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-389** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-245** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.7** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.8** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **6.9** | 0.41 |
| % LAKTOZY | **0.21** | 0.41 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **111** | niepożądane | | | | pożądane | 0.44 | - | - |
| wymię | I | **95** | niepożądane | | | | pożądane | 0.51 | - | - |
| budowa ogólna | I | **91** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **89** | niski | | | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **84** | płytki | | | | głęboki | 0.72 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **88** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **108** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **83** | wąski | | | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **74** | pionowa | | | | podsiebna | 0.75 | - | - |
| racice | I | **104** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **112** | iksowate | | | | równolegle | 0.57 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **99** | luźne | | | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **90** | niskie | | | | wysokie | 0.69 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **104** | słabe | | | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **101** | niskie | | | | wysokie | 0.82 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **108** | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | - | - |
| długość strzyków | I | **115** | krótkie | | | | długie | 0.89 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.81 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **111** | słaba | | | | dobra | 0.49 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **86** | | | | | | 0.42 | 98 | 81 |
| temperament | F | **93** | | | | | | 0.23 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **95** | | | | | | 0.45 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **108** | | | | | | 0.59 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **103** | | | | | | 0.51 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **116** | | | | 0.58 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |