
# BYSK JUSTI
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000251902**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK251902**<br>NUMER | **2007-08-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **708** | 0.45 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-8** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1028** | 0.46 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1056** | 0.31 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **929** | 0.33 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1025** | 0.33 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-97** | 0.54 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-244** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.8** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.5** | 0.60 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-17.2** | 0.62 |
| % LAKTOZY | **-0.06** | 0.62 |
| LICZBA CÓREK | **10** | 0.63 |
| LICZBA OBÓR | **7** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.32 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.61 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.44 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **91** | mały | | duży | 0.32 | 1 | 1 |
| siła mleczności | F | **90** | niepożądany | | pożądany | 0.32 | 1 | 1 |
| nogi-racice | F | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.30 | 1 | 1 |
| wymię | F | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.31 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | F | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.32 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | F | **90** | niski | | wysoki | 0.37 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | F | **106** | płytki | | głęboki | 0.34 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **112** | wąska | | szeroka | 0.34 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | F | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.36 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | F | **89** | wąski | | szeroki | 0.35 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.32 | 1 | 1 |
| racice | F | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.31 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **89** | iksowate | | równolegle | 0.31 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **93** | luźne | | mocne | 0.34 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **71** | niskie | | wysokie | 0.34 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **82** | słabe | | mocne | 0.32 | 1 | 1 |
| położenie wymienia | F | **96** | niskie | | wysokie | 0.36 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **71** | wąskie | | szerokie | 0.32 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | F | **97** | szerokie | | wąskie | 0.35 | 1 | 1 |
| długość strzyków | F | **98** | krótkie | | długie | 0.36 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **80** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.34 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | F | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.36 | 1 | 1 |
| kondycja | F | **121** | słaba | | mocna | 0.35 | 1 | 1 |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | F | **86** | gruba | | płaska | 0.32 | 1 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **85** | | | | 0.37 | 6 | 3 |
| temperament | F | **105** | | | | 0.32 | 4 | 2 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **90** | | | | 0.30 | 1 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |