
| JENGO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DNKM000000252147**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK3372303839**<br>NUMER | **2008-05-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **715** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **64** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1026** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **875** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1033** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1091** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **307** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **789** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.1** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.3** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.19** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **202** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **111** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 93 | 56 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 93 | 56 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 93 | 56 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.84 | 93 | 56 |
| głębokość tułowia | MACE | **78** | płytki | | głęboki | 0.75 | 93 | 56 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.71 | 93 | 56 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 93 | 56 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.78 | 93 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 93 | 56 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 93 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 93 | 56 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.77 | 93 | 56 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.66 | 93 | 56 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.74 | 93 | 56 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.82 | 93 | 56 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 93 | 56 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.86 | 93 | 56 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 93 | 56 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.74 | 93 | 56 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.47 | 91 | 55 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.40 | 42 | 29 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.24 | 78 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **124** | | | > | 0.47 | 394 | 93 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.63 | 158 | 89 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **117** | | | | 0.47 | 394 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.63 | 158 | 89 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |