
| NAZWA | |
|---|---|
| **DNKM000000254123**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK254123**<br>NUMER | **2010-08-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **727** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-31** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **962** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1137** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1072** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-703** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-648** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.1** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.33** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **100** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **62** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **122** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 20 | 18 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 20 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 20 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.71 | 20 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.64 | 20 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.57 | 20 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 20 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.62 | 20 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | 20 | 18 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 20 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 20 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.59 | 20 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.57 | 20 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **117** | słabe | | mocne | 0.51 | 20 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.66 | 20 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 20 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.68 | 20 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 20 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 20 | 18 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.58 | 20 | 18 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.37 | 20 | 18 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.39 | 20 | 18 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.31 | 20 | 18 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.37 | 59 | 26 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |