
# BADSTUBER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DNKM000000255077**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DK255077**<br>NUMER | **2011-09-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **692** | 0.87 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-21** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **978** | 0.86 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **908** | 0.82 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1141** | 0.87 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1011** | 0.80 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-150** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **262** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.6** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.8** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **3.6** | 0.85 |
| % LAKTOZY | **-0.1** | 0.85 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.74 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.80 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **98** | mały | | | | duży | 0.77 | - | - |
| siła mleczności | G | **101** | niepożądany | | | | pożądany | 0.79 | - | - |
| nogi-racice | GI | **118** | niepożądane | | | | pożądane | 0.82 | - | - |
| wymię | GI | **116** | niepożądane | | | | pożądane | 0.85 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **109** | niepożądana | | | | pożądana | 0.85 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **104** | niski | | | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **88** | płytki | | | | głęboki | 0.89 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **73** | wąska | < | | | szeroka | 0.89 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.91 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **93** | wąski | | | | szeroki | 0.90 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **105** | pionowa | | | | podsiebna | 0.88 | - | - |
| racice | GI | **96** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.84 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **133** | iksowate | | | | równolegle | 0.84 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **97** | luźne | | | | mocne | 0.90 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **129** | niskie | | | | wysokie | 0.88 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **104** | słabe | | | | mocne | 0.88 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **103** | niskie | | | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **123** | wąskie | | | | szerokie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **85** | szerokie | | | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | GI | **102** | krótkie | | | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **99** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | G | **113** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.89 | - | - |
| kondycja | GI | **73** | słaba | < | | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | GI | **117** | słaba | | | | dobra | 0.83 | - | - |
| struktura kostna | G | **132** | gruba | | | | płaska | 0.82 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **96** | | | | 0.70 | - | - |
| temperament | G | **102** | | | | 0.61 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **98** | | | | 0.76 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **89** | | | | 0.81 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **97** | | | | 0.74 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **103** | | | | 0.83 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **110** | | | | 0.57 | - | - |