
# CYL GENETICAL BLASCO ET
NAZWA

| ESPM000502293949 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES0502293949** | **2004-02-12** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **674** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **62** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **913** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **877** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **981** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **98** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **375** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.6** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.9** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **32** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **20** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.43 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 32 | 20 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 32 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 32 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.77 | 32 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.61 | 32 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.60 | 32 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 32 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.69 | 32 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 32 | 20 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 32 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 32 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.60 | 32 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.60 | 32 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.57 | 32 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.70 | 32 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **113** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 32 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.74 | 32 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 32 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 32 | 20 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.60 | 32 | 20 |
| lokomocja | MACE | **102** | słaba | | dobra | 0.40 | 31 | 19 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.37 | 35 | 19 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |