
# MV SOUTHWIND IMPORT ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM000700642999**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES0700642999**<br>NUMER | **1992-09-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **556** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-381** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **967** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1052** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **788** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.69 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1851** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1175** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-43.8** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-34.3** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **450** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **228** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 430 | 220 |
| wymię | MACE | **62** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 430 | 220 |
| budowa ogólna | MACE | **66** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 430 | 220 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.92 | 430 | 220 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.75 | 430 | 220 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.77 | 430 | 220 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 430 | 220 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.84 | 430 | 220 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 430 | 220 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 430 | 220 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **70** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 429 | 220 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **70** | luźne | | mocne | 0.73 | 430 | 220 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **70** | niskie | | wysokie | 0.76 | 430 | 220 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **65** | słabe | | mocne | 0.70 | 430 | 220 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.88 | 430 | 220 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 430 | 220 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.92 | 430 | 220 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **62** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 430 | 220 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 430 | 220 |
| kondycja | MACE | **119** | słaba | | mocna | 0.71 | 78 | 33 |
| lokomocja | MACE | **69** | słaba | | dobra | 0.45 | 41 | 12 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |