
# THOS HOTSPOT BERTO
NAZWA

| ESPM000804883276 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES0804883276** | **2019-08-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **880** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **345** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1042** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1167** | 0.81 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1158** | 0.87 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1543** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **518** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **31.5** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **36.5** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **7.4** | 0.84 |
| % LAKTOZY | **-0.18** | 0.84 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **118** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **120** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.85 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **115** | 0.84 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.83 |

## CECHY GENETYCZNE

A1A2 | RP1F | DPF | HH5F | BE | LGBS

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **119** | mały | | duży | 0.77 | - | - |
| siła mleczności | G | **120** | niepożądany | | pożądany | 0.78 | - | - |
| nogi-racice | GI | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| wymię | GI | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.84 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **123** | niepożądana | | pożądana | 0.84 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **130** | niski | | wysoki | 0.93 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **108** | płytki | | głęboki | 0.89 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **100** | wąska | | szeroka | 0.90 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.92 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **99** | wąski | | szeroki | 0.91 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **73** | pionowa | | podsiebna | 0.90 | - | - |
| racice | GI | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **99** | iksowate | | równolegle | 0.84 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **136** | luźne | | mocne | 0.89 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **119** | niskie | | wysokie | 0.88 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **107** | słabe | | mocne | 0.87 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **124** | niskie | | wysokie | 0.92 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **100** | wąskie | | szerokie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **113** | szerokie | | wąskie | 0.94 | - | - |
| długość strzyków | GI | **107** | krótkie | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **120** | ordynarny | | szlachetny | 0.90 | - | - |
| kondycja | GI | **87** | słaba | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | GI | **122** | słaba | | dobra | 0.83 | - | - |
| struktura kostna | G | **122** | słaba | | dobra | 0.81 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **97** | | | | 0.69 | - | - |
| temperament | G | **87** | | | | 0.60 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **117** | | | | 0.73 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **117** | | | | 0.76 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **111** | | | | 0.71 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **99** | | | | 0.80 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **111** | | | | 0.58 | - | - |