
# BOS NELSON SIRIUS ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM001502537493**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES1502537493**<br>NUMER | **2005-10-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-34** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **860** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **773** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1082** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-492** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **83** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.8** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.8** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **287** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **199** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 289 | 202 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 289 | 202 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 289 | 202 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.91 | 289 | 202 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.74 | 289 | 202 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.76 | 289 | 202 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 289 | 202 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.83 | 289 | 202 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 289 | 202 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 289 | 202 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 289 | 202 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.73 | 289 | 202 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.75 | 289 | 202 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.69 | 289 | 202 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.87 | 289 | 202 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 289 | 202 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.91 | 289 | 202 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 289 | 202 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 289 | 202 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.75 | 289 | 202 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.46 | 225 | 150 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.41 | 191 | 142 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.33 | 46 | 39 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.37 | 51 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |